



ACDelco

Catálogo de Lubricantes





Índice

1. ACDelco Historia

2. Nuestro envase

3. Lubricantes de Motor

3.1 Soluciones segmento liviano


- 0W20 Dexos 1 Gen 3
- 5W30 Dexos 1 Gen 3
- 5W30 Dexos 2
- 10W30 API SQ
- 20W50 API SQ

3.2 Soluciones segmento Pesado


- 15W40 CK4

4. Lubricantes para transmisiones automáticas

- ATF VI
- ATF III



ACDelco en la historia



ACDelco a la vanguardia de la innovación
2 gamas de productos...

Tecnología Full Sintética
Gama ACDelco Blue



dexos™1 GM APPROVED · GEN 3 **dexron™** GM APPROVED

Con Tecnología Dexos
SAE 0W20 Dexos 1 Gen 3
SAE 5W30 Dexos 1 Gen 3
SAE 5W30 Dexos 2
ATF Dexron VI

Tecnología Mineral Premium
Gama ACDelco gold



Con bases premium

SAE 10W30 API SP
SAE 20W50 API SP
SAE 15W40 API CK4
ATF Dexron III

Productos que se adaptan a todo tipo de vehículos

Nuestro Envase

Máxima hermeticidad

Tapa de rosca de seguridad que evita fugas y derrames.

Sello de aluminio que garantiza frescura y confianza.

Protección contra contaminación externa, manteniendo las propiedades del lubricante hasta su uso.

Propiedades del envase

Diseño ergonómico con textura antideslizante para fácil manipulación.

Pico vertedor anti-derrame para vaciado limpio y preciso.

Envase resistente y reciclable, con resinas durables y menor impacto ambiental.

Asa reforzada para mejor agarre y transporte.

Certificaciones OE



Identificación

Grado de viscosidad y tecnología

Certificaciones Automotrices

Indican el nivel de calidad de nuestros productos, destacando certificaciones como API, ILSAC, ACEA.



Nuestro Envase



Agarre ergonómico

Asa anatómica para un traslado cómodo y seguro.
Textura antideslizante, ideal en talleres.
Diseñado para uso intensivo y repetitivo.

Indicador de consumo

Ventana transparente graduada para ver nivel.
Control preciso de consumo y dosificación.
Mayor confianza y menos contaminación.

Doble orificio de agarre

Asa frontal que facilita el vaciado.
Ergonomía 360° para un manejo seguro.
Vertido limpio y estable, sin salpicaduras.



Lubricantes de Motor





Soluciones ACDelco para segmento liviano

La elección del lubricante correcto sí marca la diferencia.

Los aceites ACDelco® con licencia oficial GM dexos® están diseñados para maximizar el rendimiento del motor, asegurar una mayor protección contra el desgaste y optimizar la eficiencia en consumo de combustible.

- **Certificación oficial GM:** Cada producto ACDelco pasa por rigurosas pruebas de calidad bajo estándares globales de General Motors.
- **Protección y confianza:** Su formulación aprobada protege componentes críticos del motor, alargando su vida útil.
- **Máximo desempeño:** Garantiza el rendimiento que los vehículos GM necesitan para operar en condiciones exigentes.
- **Seguridad en la garantía:** Al usar lubricantes con licencia auténtica GM, mantienes la cobertura y respaldo oficial de fábrica.
- Disponibles en tiendas repuesteras y talleres autorizados Chevrolet



ACDelco SAE 0W-20

API SP ILSAC GF-6A



100% sintético

Ideal para



- Vehículos livianos de última generación: sedán, hatchback y SUV modernos (2018 en adelante).
- Motores con Start-Stop: asegura rápida circulación de aceite en cada encendido.
- Inyección directa (GDI y TGI): evita el fenómeno LSPI (pre-ignición a baja velocidad).
- Arranque en frío confiable: protección inmediata en climas fríos y zonas de gran altitud.
- Flotas y uso intensivo: máxima durabilidad en condiciones exigentes.
- Compatibilidad total: requerido por Chevrolet, GM, Buick y otros vehículos norteamericanos, asiáticos y europeos.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Certificación API SP + Dexos 1 Gen 3	Máxima compatibilidad con vehículos modernos y respaldo GM (Chevrolet)
Prevención de LSPI	Protección del motor en sistemas de inyección directa, evitando daños severos
Excelente ahorro de combustible	Menor costo por km y mayor eficiencia energética
Alto desempeño en arranque en frío	Protección inmediata en climas fríos y zonas altas
Máxima limpieza del motor	Mantiene la potencia del motor y alarga la vida útil
Reducción de consumo de aceite	Menos rellenos entre cambios = mayor confianza y menor costo operativo



Presentaciones Disponibles:



Caja de 6 x 1L:
Ideal para uso particular y talleres pequeños.



205 Litros (Tambor):
Ideal para flotas y alto consumo (si aplica).

ACDelco SAE 5W-30

API SP ILSAC GF-6A



100% sintético

Ideal
para



- Motores a gasolina modernos con exigencia térmica moderada a severa (sedanes, SUVs y pickups).
- Vehículos Chevrolet, GMC y Buick que requieren norma Dexos 1 Gen 3 para mantener garantía de fábrica.
- Sistemas GDI y TGDl: mayor protección contra LSPI y fricción interna.
- Conducción urbana intensa y viajes largos interprovinciales: estabilidad en ciclos severos.
- Condiciones mixtas de operación (ciudad, carretera y clima cálido) que demandan versatilidad sin perder eficiencia.
- Usuarios que buscan resistencia térmica y menor fricción interna, manteniendo eficiencia en combustible.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Cumple con Dexos 1 Gen 3 y API SP	Compatibilidad con vehículos nuevos y exigentes, manteniendo garantía y rendimiento óptimo
Excelente resistencia a la oxidación y degradación térmica	Estabilidad del lubricante en recorridos largos o uso urbano pesado
Protección superior contra LSPI y desgaste por fricción	Seguridad para motores GDI/TGDI en condiciones de alta compresión
Viscosidad equilibrada para climas templados o cálidos	Desempeño ideal para uso en costa, ciudad o carretera
Alta capacidad de limpieza y control de depósitos	Mantiene el motor limpio, evita pérdidas de potencia y reduce mantenimientos correctivos
Fórmula sintética que permite intervalos prolongados de cambio	Menos visitas al taller = ahorro de tiempo y costos de mantenimiento



3x4 Litros:

Pack ideal para talleres mecánicos que realizan múltiples mantenimientos.



Caja de 6 x 1L:

Presentación práctica para uso particular y talleres pequeños.



205 Litros (Tambor):

Formato industrial diseñado para flotas y operaciones de alto consumo.



ACDelco SAE 5W-30

API SP / ACEA C3



100% sintético

Ideal
para



- Vehículos modernos que exigen norma Dexos 2 / ACEA C3.
- Motores Diésel con filtros de partículas (DPF) y sistemas EGR, donde se requiere bajo contenido de cenizas sulfatadas (Low SAPS).
- Unidades a gasolina o diésel que cumplen normativas Euro IV, V y VI, con postratamiento de gases de escape.
- Autos urbanos y de carretera con intervalos extendidos de servicio, según especificaciones de fábrica.
- Vehículos de uso mixto ciudad-campo, que requieren protección térmica y resistencia al desgaste bajo carga.
- Talleres multimarca y flotas que buscan un solo aceite versátil, compatible con múltiples OEM.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Cumple con Dexos 2, ACEA C3 y OEM	Asegura compatibilidad multimarca
Low SAPS (cenizas, azufre y fósforo reducidos)	Protege DPF y catalizadores, prolongando su vida útil
Resistencia a la oxidación y degradación	Estabilidad del aceite en ciclos largos y climas cálidos
Protección contra desgaste y depósitos	Alarga vida útil del motor, menos mantenimientos
Apto para motores gasolina y diésel turbo	Versatilidad en flotas mixtas y talleres multimarca
Intervalos de cambio extendidos	Ahorro en mano de obra, repuestos y mayor disponibilidad operativa



Presentaciones
Disponibles:



Caja de 6 x 1L:
Práctico para
talleres pequeños
y minoristas.



205 Litros (Tambor):
Ideal para flotas
y alto consumo (si aplica).

ACDelco SAE 10W-30

API SP – ILSAC GF-6A

- Vehículos a gasolina de uso diario: sedanes, hatchbacks y SUVs (americanos, asiáticos y japoneses).
- Unidades con tecnologías GDI y sistemas Start-Stop → protección contra desgaste y pre-ignición (LSPI).
- Conductores en climas cálidos o templados, gracias a su estabilidad térmica y fluidez equilibrada.
- Autos particulares que buscan mayor eficiencia sin sacrificar protección → ideal para prolongar la vida del motor.
- Flotas livianas urbanas o taxis, con motores que operan muchas horas a baja velocidad en tráfico.
- Talleres que necesitan un lubricante multigrado confiable, compatible con ILSAC GF-6A y API SP.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente



Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Cumple con API SP e ILSAC GF-6A	Protección validada para motores modernos sin perder garantía
Control del LSPI (pre-ignición a baja velocidad)	Previene fallas graves en motores GDI en ciudad
Mayor resistencia a la oxidación y degradación	Conserva viscosidad y protege en tráfico y altas temperaturas
Alta capacidad de limpieza y control de lodos	Mantiene el motor limpio y operativo, reduciendo mantenimientos correctivos
Balance ideal entre protección y eficiencia de combustible	Ahorro en consumo sin comprometer durabilidad
Viscosidad multigrado para climas templados o cálidos	Confianza total en costa, ciudad y zonas urbanas de calor


Presentaciones Disponibles

- 3 x4 Litros (Mineral Premium): Ideal para talleres con rotación media.
- Caja de 6 x 1L (Mineral Premium): Práctico para talleres pequeños y uso particular.
- 205 Litros (Mineral Premium): Para aplicaciones industriales o flotas con alto consumo.
- 208 Litros (Semisintético): Ideal para operaciones intensivas con intervalos prolongados.
- Caja 6x1 Gal (Semisintético): Formato versátil para talleres multimarca.
- Caja 12x1 Qt (Semisintético): Presentación flexible para servicios con alto volumen de clientes.



Ideal para





ACDelco SAE 20W-50

API SN – ILSAC GF-5

Ideal para



- Autos de alto kilometraje que presentan desgaste natural y requieren una lubricación reforzada.
- Vehículos antiguos o clásicos (sedanes, SUVs y pickups) que necesitan mayor viscosidad.
- Ambientes cálidos o pesados (zonas rurales, trabajo duro, climas de alta temperatura).
- Unidades que consumen más aceite por kilometraje avanzado, reduciendo fugas y manteniendo la protección.
- Talleres y flotas que buscan un aceite confiable, con compatibilidad API SNE ILSAC GF-5.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Alta viscosidad a alta temperatura	Protección extra contra desgastes y oxidación en condiciones severas
Reducción del consumo excesivo de aceite	Menor costo operativo en vehículos con alto kilometraje
Mayor potencia con protección confiable	Seguridad y desempeño constante en motores exigentes
Excelente desempeño en climas cálidos y pesados	Confianza total en trabajos pesados y zonas rurales
Tecnologías API SN e ILSAC GF-5	Cumple con estándares internacionales de calidad
Compatibilidad con motores gasolina y flotas mixtas	Versatilidad para talleres y flotas con múltiples vehículos

Presentaciones Disponibles

- 4x4 Litros (Mineral Premium): Opción práctica para talleres medianos.
- 205 Litros (Mineral Premium): Formato industrial para flotas y aplicaciones de alto consumo.






Soluciones ACDelco para el segmento pesado

Los productos ACDelco® están diseñados para diferentes aplicaciones e industrias, desde el transporte pesado, construcción y minería. En todas las industrias, los lubricantes ACDelco® de primera calidad ofrecen:

- Alta protección
- Mejor desempeño
- Máxima confiabilidad de operación
- Alto rendimiento para diferentes condiciones de trabajo



"Tecnología de clase mundial para motores de última generación.
ACDelco CK-4 protege más allá del kilometraje."



ACDelco SAE 15W-40

API CK-4

100 %

Mineral Premium

**Ideal
para**



- Motores diésel de última generación con EGR, DPF o SCR, cumpliendo normativas EURO IV y V.
- Flotas de transporte pesado e interprovincial en rutas de alto kilometraje o exigencia térmica.
- Motores de buses urbanos y transporte público moderno con arranque-parada constante.
- Aplicaciones en minería, agroindustria y construcción, alta resistencia al hollín, oxidación y desgaste.
- Unidades mixtas (gasolina y diésel), gracias a su doble categoría API CK-4 / SN.
- Empresas que buscan intervalos extendidos de cambio sin perder durabilidad del motor ni garantía OEM.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Formulado bajo norma API CK-4	Protege equipos nuevos sin afectar sistemas de postratamiento, mantiene garantía activa
Bajo nivel de cenizas sulfatadas (Low SAPS)	Reduce obstrucción en DPF y desempeño en rutas exigentes
Alta resistencia al hollín, oxidación y espesamiento	Mantiene viscosidad estable y desempeño en rutas exigentes
Tecnología anti-desgaste en levas y tren de válvulas	Extiende vida útil del motor, reduce reparaciones
Compatibilidad con motores gasolina y diésel	Simplifica inventario y logística de flotas mixtas
Soporta intervalos extendidos de drenaje OEM	Menor frecuencia de cambio = ahorro en mantenimiento y mayor disponibilidad




Presentaciones Disponibles:

205 Litros:
Flotas y transporte interprovincial.

Caja de 6 x 1L:
Talleres pequeños y uso particular.

20 Litros:
Talleres medianos con alta rotación.

Caja 6x1 Galón:
Versátil para talleres multimarca.



N°	Parámetro técnico	Nivel de Rendimiento API				
		API CI-4	API CJ-4	API CK-4 (genérico)	API CK-4 (ACDelco)	15W40 (ACDelco)
1	Protección contra el desgaste de camisas	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
2	Compatibilidad con Sistema de Postratamiento	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
3	Resistencia a la Corrosión	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
4	Resistencia a la Oxidación y espesamiento	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
5	Protección contra el desgaste	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
6	Protección contra los depósitos	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
7	Control de Hollín	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓

“Tecnología de clase mundial para motores de última generación. ACDelco CK-4 protege más allá del kilometraje”.



Lubricantes para transmisiones, diferenciales y ejes



ACDelco ATF Dexron VI®

- Vehículos norteamericanos, europeos y japoneses con más de 6 velocidades.
- Aprobado por General Motors para transmisiones automáticas y transaxles cuando se requiere DEXRON®-VI.
- Transmisiones automáticas con convertidores de torque modernos y sistemas electrónicos avanzados.
- SUVs modernos con alta exigencia en condiciones severas (carga, calor, pendientes).

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Menores costos de inventario	Un solo fluido cubre la mayoría de transmisiones modernas sin aditivos adicionales
Mayor vida útil del equipo	Fórmula avanzada que previene desgaste, lacas y depósitos
Intervalos de drenaje extendido	Excelente resistencia a la oxidación que reduce mantenimientos
Mejor economía de combustible	Película lubricante estable que reduce la fricción
Garantía GM	Fluido oficial aprobado por General Motors
Compatibilidad retroactiva	Cumple y excede con transmisiones DEXRON II, III y anteriores


Presentaciones Disponibles:



Caja de 6 x 1L:
Ideal para uso particular
y talleres pequeños.

**100%
sintético**
Para Transmisiones
Automáticas Modernas

**Ideal
para**



ACDelco ATF Dexron III

- Transmisiones automáticas que requieren especificaciones DEXRON III o anteriores, en camionetas, SUVs y vehículos multipropósito de uso mixto urbano-rural o fuera de carretera.
- Transporte público y buses urbanos, con ciclos intensivos de arranque/frenado.
- Direcciones hidráulicas de vehículos livianos y comerciales que operan bajo condiciones severas.
- Flotas con transmisiones convencionales o servicio severo, como minería, agroindustria o rutas accidentadas.
- Equipos con cajas de transferencia o transaxles mecánicos donde se especifique el uso de ATF DEXRON III como fluido multifunción.

Beneficios Técnicos y Valor Real para el Cliente

Beneficio Técnico	Valor para el Cliente
Compatibilidad con transmisiones que requieren DEXRON III o anteriores	Mayor cobertura de parque vehicular antiguo y reducción de errores en fluidos
Excelente estabilidad térmica y oxidativa	Protege en condiciones de alta temperatura, ideal para tráfico urbano o carga
Propiedades de fricción balanceadas	Cambios suaves y menor desgaste de componentes internos
Alta resistencia a lodos y barnices	Mantiene limpio el sistema, menos mantenimientos correctivos
Protege componentes críticos en dirección hidráulica y transaxles	Amplía su uso como fluido multifunción, optimiza inventario de lubricantes
Rendimiento confiable en servicio severo	Aumenta la vida útil del sistema, reduce paradas no planificadas




Presentaciones Disponibles:



Caja de 6 x 1L:
Presentación versátil para talleres, flotas y vehículos de alta exigencia.

Mineral Premium

Ideal para





ACDelco

WWW.ACDELCO.CL

VISITA AQUÍ NUESTRA WEB

